



CARBÓMERO

FORMA FARMACÉUTICA

GEL

FORMULACIÓN:

Cada g contiene:
Carbómero 2.0 mg.
Vehículo cbp 1.0 g.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

CONFORGEL® es un producto que por su alta viscosidad y poder lubricante está indicado en el tratamiento sintomático de la deficiencia lagrimal (síndrome del ojo seco), la irritación y la resequeidad ocular ocasionada por problemas paralíticos. CONFORGEL® protege a la córnea y a la conjuntiva de la irritación provocada por la fricción de los párpados, reduciendo las molestias de la inflamación de los ojos.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS:

CONFORGEL® es un gel transparente, el cual con sus propiedades protectoras forma una película no visible después de su aplicación, no tiene capacidad de penetración intraocular y prolonga el tiempo de ruptura de la película lagrimal.

CONTRAINDICACIONES:

CONFORGEL® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES GENERALES:

CONFORGEL® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquier componente de la formulación.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:

CONFORGEL® no es absorbido sistémicamente; sin embargo, se recomienda usarlo bajo vigilancia médica en mujeres embarazadas o lactando.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:

Visión borrosa leve después de su aplicación, que desaparece un minuto después de la aplicación.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:

No se han reportado hasta el momento.

ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

No se han reportado alteraciones de pruebas de laboratorio hasta el momento.

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENÉISIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGENÉISIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

No se han reportado hasta el momento.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración: Oftálmica.

Dosis: Aplique una porción de 1 cm en el fondo del saco conjuntival. La frecuencia de su aplicación varía según las necesidades.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

Debido a la inocuidad de los componentes, no existen riesgos de sobredosificación por ingesta accidental.

PRESENTACIONES:

CONFORGEL®
Caja con tubo con 10 g.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:

Consérvese a temperatura ambiente, a no más de 30°C y en lugar seco. Consérvese el tubo bien cerrado.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

No se deje al alcance de los niños.
Si persisten las molestias, consulte a su médico.
Literatura exclusiva para médicos.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Adaptado de la Información para prescribir ConforGel® Gel, Laboratorios Grin, S.A. de C.V.